

Kraft och mångsidighet året runt

Stage V



En användarvänlig lösning för intensiva underhållsarbeten utomhus
- med byte av redskap på bara 1 minut!

En pålitlig partner

En redskapsbärare med en uppgift

När du ansvarar för utomhusunderhåll, behöver du de bästa verktygen som du kan använda - och inte bara vad gäller prestanda. Du behöver redskapsbärare som får jobbet gjort på ett bra och miljövänligt sätt, men som även levererar så många arbetstimmar som möjligt hela året runt och gör alla typer av jobb perfekt varje dag. Du behöver också maskiner som ger den bästa avkastningen på investeringen, eftersom utrustning för utomhusunderhåll är ett stort budgetproblem.

Slutligen måste du även säkerställa att de som gör arbetet där ute har en säker och bra arbetsmiljö, vilket betyder att du behöver maskiner som skyddar och hjälper dem att hålla parker, gator och andra utomhusområden rena och attraktiva.

Vad du behöver är City Ranger 2260 från Egholm.

Med sin kraftfulla bensinmotor och 4-hjulsdrift sköter City Ranger 2260 alla typer av rengöringsuppgifter - under alla årstider. Ett komplett sortiment av skräddarsydda kvalitetsredskap garanterar perfekta resultat året runt. Vad du får är maximal mångsidighet och effektivitet - med världens snabbaste växling mellan redskap, midjestyrd manövrerbarhet, enkel hantering och drift med maximal förarkomfort.

City Ranger 2260 är konstruerad och byggd i Danmark och är kvalitét rakt igenom - dedikerad för att göra alla utomhusområden så vackra som möjligt, oavsett väder och årstid.



En miljö värd att leva i

En sund investering i attraktiv miljö

Stadslivet kretsar kring öppna ytor där människor möts eller bara passerar - parker, trottoarer, parkeringsplatser och gator. Idag är en stad som är attraktiv att bo i, att investera i och att bosätta sig i också en ren stad med välskötta stadsbilder. På vintern är det en daglig utmaning att hålla snö och is borta, och resten av året handlar det om att hålla skräp, ogräs och smuts i schack. Det är det minsta folk förväntar sig av sina städer, och kommunala myndigheter, fastighetsförvaltare och ägare av industrifastigheter står inför utmaningen att leverera rena attraktiva omgivningar året runt - samtidigt som de håller sig inom budgeten, naturligtvis.

Bensindriven

Med City Ranger 2260 blir alla dina sop-, mark- och vinterjobb enkla. Du kommer att kunna ta väl hand om både utomhusutrymmena och de som har i uppdrag att faktiskt göra arbetet. Det faktum att City Ranger 2260 är bensindriven innebär att du även kommer att kunna möta kraven på minskade utsläpp av NOx inom staden - något som kommer att bli allt viktigare under de kommande åren.

Avbetalning, år efter år

Och på tal om de kommande åren: City Ranger 2260 är en solid investering som du kan lita på att göra sitt arbete, dag ut och dag in, år efter år. Den är byggd av hängivna hantverkare, och servas av ett internationellt nätverk av specialister. Din City Ranger 2260 levererar garanterat den bästa avkastningen på investeringen och den lägsta servicekostnaden du kan tänka dig.



Egholms namn är din garanti för överlägset hantverk, perfekta rengöringsresultat och en snygg, attraktiv stad för alla som använder den varje dag.



City Ranger 2260

- Midjestyrning
- Kraftfull bensinmotor
- 4-hjulsdrift
- Lågt marktryck tack vare bred kontaktyta
- Liten vänddiameter



- Låga ljud- och vibrationsnivåer för bättre komfort
- Kvalitetshantverk i varje detalj
- Monteringspunkt på A-ramen för snabba redskapsbyten
- 17 specialredskap (komplett lista finns på vår webbplats)

Quick-shift - redskapsbyte på en minut
 Tack vare den unika redskapsbytesfunktionen tar det bara en minut att byta redskap. Plocka upp det främre redskapet med maskinen, tryck ned handtaget och alla mekaniska, hydrauliska, elektriska system samt vattensystem ansluts och är redo att användas. Det kunde inte vara enklare!

Ett beprövat koncept

City Ranger 2260 är mångsidig, men den är även specialiserad för att passa dina dagliga uppgifter. Med det breda utbudet av redskap, har du en maskin som utför varje uppgift perfekt utan kompromisser vad gäller kvalitet, hastighet eller slutresultat.

Den robusta A-ramen på fordonet, som ursprungligen uppfanns av Egholm, ger operatören möjlighet att byta redskap utan verktyg. Alla mekaniska, hydrauliska, och elektriska system samt vattensystem ansluts enkelt genom att vrida ett handtag - och maskinen är redo att användas. Ingen tid slösas bort i verkstaden - det kunde inte vara enklare.

Bra manövrerbarhet, enkel hantering

Kompakt design och midjestyrning säkerställer att City Ranger 2260 kan vända på en femöring - nästan. Med en invändig vändradie på bara 1200 mm kan City Ranger 2260 köra mycket nära lyktstolpar och andra hinder i stadslandskapet.

Dina direkta fördelar:

- **Låg ingångsinvestering**
- **Fler arbetstimmar per år**
= snabb avkastning på investeringen
- **Bara en maskin**
= mindre utbildning för operatörer
- **Mindre utrymme krävs för lagringsanläggningar**

Tekniska specifikationer

		Basmaskin
Längd	mm	2500
Bredd	mm	1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) ¹⁾	kg	940 / 910
Nyttolast	kg	670 / 700
Fordonets bruttovikt (GWA)	kg	1610
Vänddiameter - yttre	mm	3280
Vänddiameter - inre	mm	1200
Motor: Kubota bensin WG-972-G-E4	hk / kW	33 / 24
4-hjulsdrift		Standard

¹⁾ Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Gör dig redo för vad vintern för med sig

Klara av vintersäsongen - med lätthet

När vintern för med sig snö och isiga ytor kan City Ranger 2260 klara alla utmaningar. Snö och is lämnas ofta kvar för att tas bort för hand - men inte när du har City Ranger 2260 till ditt förfogande. Kompakt och stark, det hjälper dig att hålla gator, stigar, trottoarer och parkeringsplatser röjda och säkra i alla väderförhållanden.

Från den bekväma och väl skyddade förarhytten har operatören fri sikt och kan effektivt klara alla utmaningar under vintersäsongen utan tunga lyft.

Två uppgifter i en

De främre redskapen kan arbeta tillsammans med salt- och sandspridaren så att du kan få två jobb gjorda samtidigt - dubbelt så effektivt.

Säker manövrering även på halt underlag

Det är möjligt att köra säkert på hal och ojämn terräng tack vare fyrhjulsdraft, låg tyngdpunkt och lång hjulbas. City Ranger 2260 rör sig alltid säkert på marken, oavsett väderförhållanden.

Redskap för vinterarbete:

- Snöborste
- Snöslunga
- Snöplog
- Vikplog
- Salt- och sandspridare

Salt- och sandspridare

Salt- och sandspridaren är trattformad och pressar salt, sand eller grus under sin egen vikt. Även fuktigt material kommer att flöda fritt. Röjningsbredden kan vid behov ökas upp till 5 meter - mycket effektivt vid behandling av frysta parkeringsplatser.



Snöborste

Snöborsten är perfekt för vinterns första snö. Den kommer att avlägsna snö till ett djup av 150 mm helt. Vinkeln, rotationshastigheten och rotationsriktningen kan justeras från hytten för bästa möjliga resultat. Det inbyggda stödstativet med inbyggt hjul underlättar förvaring.



Vikplog

När tung och isig snö täcker marken, behöver du ha vikplogen nära till hands. Den använder spetsen på V-plogen för att skära igenom tung och inkaplad snö, separera och skjuta den till båda sidor. Även stora mängder snö avlägsnas med lätthet.



Snöplog

Snöplogen klarar upp till 350 mm tung snö. Arbetsbredden är mellan 1130 och 1300 mm, beroende på bladets lutning. Maximal vinkling är 30° och den kan justeras från hytten.



Snöslunga

I kombination med City Ranger 2260:s många hästkrafter säkerställer snöslungan enkel och enkel röjning av stora snömassor. Eftersom den slänger bort snön är den en riktigt bra hjälp på ställen där det inte finns plats att trycka ut snön åt sidan.

Ny modell

Grön och trevlig

Markunderhåll vår, sommar och höst

Välskötta parker och grönområden är en attraktiv tillgång för alla som bor i, arbetar i eller besöker din stad. City Ranger 2260 är robust, stark och utrustad med professionella redskap. Den är redo att lösa allt markunderhållsarbete.

Specialredskap förbättrar din prestanda

Med det breda utbudet av redskap, har du en maskin som utför varje uppgift perfekt utan kompromisser vad gäller kvalitet, hastighet eller slutresultat. Genom att kombinera detta med den unika enminuts redskapsbytesfunktionen, kan du ändra funktionen på City Ranger 2260 utan att förlora värdefull arbetstid.

Markunderhållsredskapsprogrammet erbjuder en mycket mångsidig drift till en låg investering.

- Rotor-, multi- och uppsamlingsklippare
- Gräsuppsamlare med extern utdragbar slang (tillval)
- Häcksax
- Häcktrimmer
- Ogräsborste
- Slagklippare / vertikalskärare
- Kantskärare
- Tippbar skopa
- Tippvagn
- Plastflak



■ Rotor-, multi- eller uppsamlingsklippare - det är ditt val

Rotorklipparen ger perfekta klippresultat året runt. Med klipparen 1200 bestämmer du om den ska användas som rotorklippare med eller utan gräsuppsamlare eller som multiklippare (uppsamlings- och multiklippersatser finns som tillval). För större klippkapacitet finns även en 1500 rotorklippare. Den erbjuder också multiklippalternativet.



■ Undvik långsamt arbete i ohälsosamma arbetsställningar

Långa, höga och/eller breda häckar kan utgöra en verklig utmaning. Arbetet är hårt och långsamt, ofta med besvärliga positioner. Men inte när du använder en häcksax. Den är utformad för jobbet och det perfekta valet för tuja-, idegrans- och bokhäckar.



■ Enkel transport av föremål

Med plastflakkan kan du transportera mindre föremål på maskinens baksida.



■ Låt den tippbara skopan ta lasten

Med sin lyftkapacitet på 125 kg kan den tippbara skopan minska belastningen på trädgårdsmästare och parkvakter när de arbetar med sand, grus, kompost etc.



■ Fina gräsmattor

Med gräsuppsamlaren säkerställer du fina gräsmattor. Uppsamlingsslangen är placerad under maskinen, för att bibehålla utmärkt manövrerbarhet och tillgång till smala områden. Tipphöjden är justerbar upp till 1860 mm.



■ En perfekt finish på gräsmattan

Den hydrauliska kantskäraren upprätthåller effektivt gräsmattans kanter, oavsett form. Hörn och böjar klipps perfekt. Gräskanten klipps först och förfinas därefter - två jobb görs samtidigt.



■ Långt gräs och mossa har ingen chans

Slagklipparen klipper allt gräs, oavsett höjd eller tjocklek. Genom att byta slagorna mot vertikala blad omvandlas den till en vertikalskärare, som hanterar mossa och ogräs utan behov av bekämpningsmedel. Ett diversifierat och effektivt redskap.

Städning utomhus

Sop-/sugmaskin för City Ranger 2260

Året-runt-verktyget

Sop-/sugmaskinen är outhärlig under alla årstider, och förvandlar din City Ranger 2260 till en verkligt mångsidig maskin för alla jobb. På våren kan operatören rengöra grus och smuts som finns kvar efter vintern på gator och gångvägar. På sommaren håller den utomhusområden fria från burkar, papper, skräp etc. Och på hösten tar den hand om vindblåsta löv och smuts.

Yrkesmässig effektivitet

Sop-/sugmaskinen är effektiv överallt - på gångvägar och trottoarer, kanter, uppfarter, parkeringsområden inom- och utomhus, etc. Sop-/sugmaskinen har en sugslang, en vattentank och en uppsamlingstank för det insamlade avfallet. Den kan utrustas med två, tre eller fyra borstar. Med hög sugeffekt, låga utsläpps- och bullernivåer har du en toppmodern, miljövänlig redskapsbärare som säkerställer perfekta rengöringsresultat.

Dammkontroll med unikt filtersystem


Varje borste har sin egen vattenspridare. Vattenbehållaren (100 l) är ansluten till uppsamlingstanken, som är utrustad med ett unikt självrengörande roterande filtersystem. Filtret skapar ett fint ångmoln i uppsamlingstanken som säkerställer en effektiv dammnedslagning. Detta minskar risken för att släppa ut dammpartiklar igen i omgivningssområdet.

Sop-/sugmaskinen för City Ranger 2260 är certifierad med 4 stjärnor enligt den nya EUnited-certifieringen för PM10 och PM2.5.



Trånga utrymmen - inga problem

Att sopa smala gång- och cykelvägar eller andra utrymmesbegränsade områden är inget problem för City Ranger 2260. Kompakt och manövrerbar, den kan enkelt nå de trångaste utrymmena.



Extern sugslang

Den fem meter långa sugslangen ger dig stor rörlighet och utmärkt sugförmåga. Med den kan rengöringsuppgifter runt papperskorgar, bänkar, steg och andra hinder utföras på nolltid och med goda resultat. När den inte används är den diskret monterad ovanpå behållaren.



Högtrycksvätt

En integrerad högtrycksvätt med en kapacitet på ca. 100 bar och 6,5 l/min. finns som tillval. Med den ergonomiska lanser och en slanglängd på ca. 6 meter lämpar den sig för rengöring av skyltar, parkbänkar, sopkärl och liknande, men även för rengöring av själva maskinen.




Sopa under och runt hinder

Med den valfria 3:e och 4:e borsten kan City Ranger 2260 sopa under och runt hinder som bänkar. De hydrauliska sidoborstarna kan vinklas för att sopa djupa rännor eller placeras i olika höjder för att sopa trottoarer och trappsteg. Borstarna är separat styrda och kan monteras eller tas bort mycket snabbt.

Omsorg för operatören

På Egholm bryr vi oss om operatörens arbetsmiljö och ergonomi och letar alltid efter förbättringar. Med uppgraderingen till bensin, har förarsätet och förarplatsen ändrats för att erbjuda bättre ergonomi. Förändringarna omfattar:

Rattstängens/rattens läge har ändrats så att den kan flyttas 4 cm närmare vindrutan vilket ger operatören mer utrymme.



Att flytta hyttens bakvägg längre bakåt har gjort det möjligt att flytta förarsätet 3 cm bakåt - igen för att öka utrymmet för operatören.

Sammantaget har dessa två förändringar ökat förarutrymmet med 7 cm, vilket ger en känsla av en mycket rymligare förarhytt och mer komfort för operatören.

En ny körpedal bidrar också till förbättrad ergonomi. Den möjliggör en bättre vinkel på foten och underbenet. Backfunktionen har integrerats i pedalens framåtrörelse - allt operatören behöver göra är att trycka pedalen sidledes åt vänster innan den trycks ner. Pedalen har en längre förskjutning vilket gör det lättare att justera hastigheten smidigt - både framåt och bakåt.

Mer än 4000 City Rangers i drift över hela världen




Quick-shift Redskapsbyte på 1 minut



Miljödriven

Med en bensinmotor kommer du att leva upp till alla miljökrav i de flesta stadskärnor. Du kommer att uppfylla alla utsläppsnormer som fastställs i steg V som implementeras i hela Europa under de närmaste åren.



120 cm inre vänddiameter



Åtkomst till alla områden:

Tack vare det kraftfulla midjestyrningen, har City Ranger 2260 en otroligt liten inre vänddiameter på bara 1200 mm, så att operatören kan komma åt begränsade utrymmen och köra nära hinder. Och då basmaskinen endast väger 910 kg (med ROPS), är marktrycket tillräckligt lågt för användning på känsliga ytor som gräsmattor och trottoarer.

328 cm vänddiameter - yttre

Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskapsbærere som holder veje, parker og utomhusområder rene og indbydende året rundt. Vi leverer funktionelle kvalitetsmaskiner og redskaber til mennesker som gør en hederlig dags arbejde for at holde vores stæder rene og attraktive. Med specialredskaber udviklede for maskinerne, leverer Egholms maskiner perfekte resultater uanset opgaven. Bygget af håndværkere i Danmark, anvendes Egholms maskiner i stæder og parker over hele verden.

Honest Machines.

Egholms redskapsbærere udvikles af mennesker som brænder for teknik og innovation. Vi lytter på de som kører, anvender og serverer Egholms maskiner, eftersom de er de sande eksperter. Det er vores opgave at konstruere, bygge og markedsføre redskapsbærere som leverer perfekte resultater i virkelige livet. Egholms maskiner er ærlige maskiner - ikke bare for at de leverer komfort, sikkerhed og stærke resultater: de er også en god investering for næste år og giver dig en positiv afkastning på din investering.

Honest People.

Vi vil at du skal se os som din partner på alle måder. Og vi insisterer altid på tillid, ærlighed og åbenhed i vores samarbejde med dig og med vores netværk af återförsäljare og servicepartnere. Vi er opretholdende og direkte i vores kommunikation og i vores kontakter med alle. Vår tro på hårdt arbejde og vilje til kompromis hjælper os at levere den kvalitet som vi er kendt for. Og vi tror også at det reflekteres i de maskiner vi bygger for dig.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.se - info@egholm.dk