

SC500

# Effektiv rengöring in i minsta detalj





Användarvänlig digital display med intuitiva ikoner och nytt ergonomiskt körhandtag.



Produktiv: Upp till fem timmars drifttid med 45-liters tankar för rent och smutsigt vatten samt ultralåg energiförbrukning.



Vattenpåfyllningssystem med snabbkoppling och automatisk brytare när tanken är full (tillbehör).

## Kan användas med det modulära Nilfisk litium-jon-batteriet

- Snabbbladning: Gå från 0 till 90% kapacitet på endast 2 timmar
- Modulär prestanda: Öka drifttiden med upp till tre gånger för att matcha dina behov
- Optimal drifttid: Enkel service med redundanta, mycket tillförlitliga batterimoduler
- Överlägsen livslängd: Upp till 7 år och över 1 500 laddnings-/urladdningscykler
- IoT-anslutning: Batterihanteringssystem spårar och loggar prestanda



# Ekonomisk och användarvänlig skurmaskin

Nilfisk SC500 är en skurmaskin som är omsorgsfullt konstruerad för att förbättra produktiviteten och minska dina totala rengöringskostnader. Maskinen är användarvänlig och har en rad smarta funktioner som gör det möjligt att använda skurmaskinen med låg förbrukning av vatten och rengöringsmedel. Detta gör skurmaskinen till ett utmärkt val för städbolag, sjukhus, skolor, kontor, livsmedelsaffärer, köpcenter, sporthallar, restauranger, hotell, produktionshallar m.m.


Mängden vatten och rengöringsmedel regleras automatiskt i förhållande till maskinens hastighet vilket ökar produktiviteten. Genom att använda funktionen får man ett enhetligt rengöringsresultat och förbrukningen av vatten och rengöringsmedel optimeras så föraren kan fokusera på att lösa uppgiften.

Skurmaskinen har fler funktioner som hjälper till att minska rengöringskostnaderna. Det miljövänliga Nilfisk Ecoflex- doseringssystemet ger större flexibilitet i användning av rengöringsmedel inklusive golvtvätt med enbart vatten med ett enkelt knapptryck. Dessutom är SC500 så tystgående att det är möjligt att rengöra under dagen och därmed minska kostnaderna.

- Effektiv: 53 cm borstdäck med hastighetsreglering som anpassas till golvet kvaliteten
- Användarvänlig: Borstdäcket höjs/sänks elektroniskt
- Enhetlig rengöring: Automatisk reglering av rengöringsmedel/vatten som anpassas efter skurmaskinens hastighet
- Kraftfull: Dubbelt borsttryck kan aktiveras vid behov
- Smart styrning av inställningar: Separata nycklar för superanvändare och operatör
- Lättviktssugrampen med patenterad elastisk rem gör det enkelt att byta suggummi



Perfekt för rengöring under dagtid: extremt låg ljudnivå på bara 60 dB(A), tack vare den tystgående sugmotorn och det ljudlösa läget.



**SC500 REV™ orbital skurteknologi:**  
Hanterar snabbt och effektivt smutsen från olika håll, efterlämnar golvet renare i ett enda moment.



Skurbredd



Ren-/smuts-  
vattentank



Produktivitet

Robusta och kemikaliebeständiga polyetentankar

Smutsvattenstanken kan vippas för att ge full tillgång till batterier och Ecoflexsystemet

Vattenmängden regleras automatiskt i förhållande till skurmaskinens hastighet, så rengöringen blir effektiv och förbrukningen minimal

Borst/rondellhållare klickas lätt av och på med ett tryck på manöverpanelen



Dubbelt borsttryck – upp till 30 kg – för hårt smutsade områden

System med två separata nycklar för respektive superanvändare och operatör

Genomsiktig renavattenslang gör det enkelt att kontrollera vattennivån

Borst/rondellhållare klickas lätt av och på med ett tryck på manöverpanelen

## Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	SC500 53B	SC500 53 B Complete	SC500 REV™	SC500 B Lithium Ion	SC500 REV Lithium Ion
Art. nr		9087401020	9087400020	9087402020	CM9087401020-09	CM9087402020-02
Spänning	V	24	24	24	24	24
Upptagen effekt	W	930	930	1150	930	1150
Ljudnivå v./ 1,5 m	dB(A)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (61) ±3	63 (60) ±3	65 (61) ±3
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/h	2650/1590	2650/1590	2550/1530	2650/1590	2550/1530
Skurbredd	mm	530	530	508	530	508
Renavatten/smutsvattentank	litre	45/45	45/45	45/45	45/45	45/45
Borste/rondell	mm	530/508	530/508	508/508	530/508	508/508
Borsttryck	kg	15/30	15/30	22.2/30	15/30	22.2/30
Borsthastighet	rpm	155	155	2250 orbital/30 pad	155	2250 orbital/30 pad
Batterifack storlek (L x B x H)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Mått, L x B x H cm	cm	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3
Nettovikt	kg	83	85	88	83	88
Bruttovikt komplett	kg	<207	207	210	184.4	183
<b>EGENSKAPER:</b>						
Nilfisk SmartKey™		•	•	•	•	•
OneTouch™ knapp		•	•	•	•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™ Teknologi		•	•	•	•	•
Automatisk lyftning av sugskrapa		•	•	-	•	-
Klämbar tappningslang med flödeskontroll		•	•	•	•	•
Grovfilter		•	•	•	•	•
Påfyllningslang		•	•	•	•	•
Drivmotor		•	•	•	•	•
Komplett version		-	•	-	•	•