

Hög flexibilitet och manövrerbarhet

Stage V



En allroundmaskin med 19 skräddarsydda redskap
för alla typer av underhållsarbeten utomhus

Optimera ditt utomhusunderhåll

- med en maskin och 19 dedikerade funktioner

Park Ranger 2150 är det mest attraktiva valet inom kompaktmaskinklassen. Med 19 skräddarsydda redskap på marknaden utför maskinen alla uppgifter lika bra som - eller bättre - än maskiner för ett specifikt ändamål på marknaden.

Dess kompakta mått och stora manövrerbarhet ger dig enkel tillgång till smala områden och platser. Du får också verkligt mångsidig hantering av alla arbetsuppgifter utomhus.

Topprestanda i varje aspekt

Alla redskap är noggrant utformade och byggda av oss för att ge optimal prestanda för varje enskild uppgift. Högkvalitativa material och funktionella kopplingar säkerställer professionella resultat och hållbar prestanda.

Alla redskap kan bytas av en person på mindre än 4 minuter - inga verktyg behövs och inga tunga lyft är inblandade! Därför kan du använda maskinen för olika uppgifter under dagen utan att slösa tid på redskapsbyte i garaget. Den enkla hanteringen av Park Ranger 2150 ger dig flera fördelar: Driftseffektivitet, säkerhet och en mycket bättre avkastning på din investering.

Stage V-motor

På Egholm kompromissar vi aldrig när det gäller att använda framtidsinriktad teknik. Park Ranger 2150 är, med sin Perkins Stage V-motor, förberedd för framtidens städer.

Stage V-motorn på 26 hk gör Park Ranger 2150 mycket energieffektiv. Det minskade antalet varv innebär mindre vibrationer och minskat buller samt en förbättrad bränsleekonomi. Dessutom är Park Ranger 2150 utrustad med en speciell hydrostat som säkerställer att du får ut det mesta av din motor.

Genom att använda framtidsinriktad teknik, uppfyller Egholm de strängaste utsläppskraven för dieselmotorer.



Öka arbetsdagens effektivitet

- En multifunktionell maskin som levererar optimal prestanda oavsett uppgift

Enkla redskapsbyten

Redskapsbyte på Park Ranger 2150 kan göras på mindre än fyra minuter och ökar därmed din effektivitet. Verktyg behövs inte och det krävs bara mycket lite träning. Plocka upp det främre redskapet med a-ramen, fäst hydraulslangarna och fortsätt ditt arbete. De bakre redskapen är lika lätta att byta. Det är inga tunga lyft inblandade och du är snabbt redo att fortsätta med nästa uppgift.

Redskapsbytet är inte bara effektivt, det är även säkert för både operatör och maskin. Eftersom en person kan utföra alla moment vid tillkoppling, utan att hantera heta hydraulkopplingar, är redskapsbyte helt säkert för operatören. Dessutom eliminerar den enkla anslutningen av alla system risken för maskinskada på grund av felanslutningar.

Spara pengar

Att bara behöva investera i en maskin för att utföra många olika underhållsarbeten utomhus har många fördelar:

- Låg ingångsinvestering
- Fler arbetstimmar per år = snabb avkastning på investeringen
- Bara en maskin = mindre utbildning för operatörer
- Mindre utrymme krävs för lagringsanläggningar

Skräddarsydd för optimerad prestanda

De olika redskapen är skräddarsydda och framtagna speciellt för Park Ranger 2150. Det ger dig bästa förutsättningar till hög prestanda. Med de olika redskapen tillgängliga, kan du underhålla dina utomhusområden hela året med din Park Ranger 2150.



Komplett sop-/sugmaskin



- ingen arbetsuppgift för liten, inget utrymme för smalt

Park Ranger 2150 kan utrustas med en komplett sop-/sugmaskin som erbjuder professionell sopprestanda. Den är mycket manövrerbar - även i smala områden och idealisk för att sopa underjordiska anläggningar tack vare den låga totalhöjden. Park Ranger 2150 är utrustad med sop-/sugmaskinen och är ett effektivt val för sopning av gångvägar, trottoarer, parkeringar, trapphus etc.

Dedikerad till effektivitet

Sop-/sugmaskinen ger hög sugeffekt och säkerställer snabba och effektiva rengöringsresultat. Sopenheten har en hög tippbar uppsamlingstank av glasfiber och en rotationsgjuten vattentank. Föraren kan tömma uppsamlingstanken utan att lämna hytten med hydraulsystemet.

Damm under kontroll

Dammet är helt under kontroll med sop-/sugmaskinen. Två sprutstrålar monterade på de främre borstarna fuktar sopområdet och binder dammet. Uppsamlings-tanken har ett innovativt filtersystem som binder även de minsta dammpartiklarna i tanken.

Park Ranger 2150 är certifierad med 4 stjärnor enligt den nya EUnited-certifieringen för PM10 och PM2.5.



Effektiv sopning i både stora och komplexa områden

Du kan välja mellan 2 eller 3 borstar beroende på dina behov. Sugenheten samlar in allt - burkar, cigarettfimpar, grenar och kvistar. Spiralborsten inuti sugmunnen drar bokstavligen avfallet rakt in i slang, vilket i stort sett minimerar risken för blockering.



Sopa på smala ställen

Att sopa smala gång- och cykelvägar eller andra utrymmesbegränsade områden är inget problem för Park Ranger 2150. Den midjestyrdas maskinens kompakta mått och manövrerbarhet säkerställer att den kommer in även i de trängsta utrymmena.



Sopa under och runt hinder

Med den tredje borsten (tillval), kan den även sopa under element som bänkar, och rengör mycket effektivt runt andra hinder. Med de kompakta måtten och den låga svänggradien, kan du använda maskinen i utrymmesbegränsade områden.



Extern sugslang

Den utdragbara sugslangen gör det möjligt att rengöra där maskinen inte kan köra - t.ex. källare och trappor. Detta säkerställer ett optimalt arbetsresultat - låg kostnad och tidsbesparande drift - förkorta din avkastning på investeringen med Park Ranger 2150.

Park Ranger 2150



Midjestyrning

Kraftfull dieselmotor

4-hjulsdrift

Lågt marktryck tack vare bred kontaktyta

Liten vänddiameter

Låga ljud- och vibrationsnivåer för bättre komfort

Kvalitetshantverk i varje detalj

Monteringspunkt på A-ramen för snabba redskapsbyten

19 specialredskap (komplett lista finns på vår webbplats)

Ett beprövat koncept

Vi har konstruerat Park Ranger 2150 så att den är så mångsidig som möjligt för alla dina dagliga uppgifter - utan att äventyra den slutliga kvaliteten på det arbete som utförs.

Vi åstadkom detta genom att konstruera och bygga alla verktyg och redskap själva, så att de passar maskinen perfekt. Resultatet? När du monterar en sop-/sugmaskin på Park Ranger 2150 fungerar den precis som en dedikerad sopmaskin. Och när du fäster en snöplog ger den samma resultat som en helt dedikerad snömaskin skulle ge.

Den robusta A-ramen på maskinen, som ursprungligen uppfanns av Egholm, ger operatören möjlighet att byta redskap utan verktyg. Operatören behöver bara montera vatten- och hydraulslangarna på redskapet eller verktyget, och sedan är det bara att köra iväg. Med lite övning tar det mindre än fyra minuter att byta Park Ranger 2150 från en dedikerad maskin till en annan.

Bra manövrerbarhet, enkel hantering

Med en inre vänddiameter på bara 1100 mm kan den midjestyrd Park Ranger 2150 köra mycket nära lyktstolpar och andra hinder i stadslandskapet.

Dina direkta fördelar:

- **Låg ingångsinvestering**
- **Fler arbetstimmar per år = snabb avkastning på investeringen**
- **Bara en maskin = mindre utbildning för operatörer**
- **Mindre utrymme krävs för lagringsanläggningar**

Med Park Ranger 2150 sker övergången från ett redskap till ett annat på mindre än 4 minuter - inga verktyg behövs!



Tekniska specifikationer		Basmaskin
Längd	mm	2225
Bredd	mm	1015
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1935 / 1210
Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) ¹⁾	kg	670 / 560
Nyttolast	kg	630 / 740
Fordonets bruttovikt (GWA)	kg	1300
Vänddiameter - yttre	mm	3000
Vänddiameter - inre	mm	1100
Motor: Perkins diesel 403J-11	hk / kW	26 / 19
4-hjulsdrift		Standard

¹⁾ Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

Välskött och attraktivt

Gör dina grönområden till en inbjudande tillgång

Välskötta parker och grönområden ser bra ut och är en attraktiv tillgång för besökare och boende. Så oavsett om du arbetar på en kommun, är entreprenör eller parkägare med ansvar för att underhålla grönområden, är den starka Park Ranger 2150 redo att lösa allt markunderhåll.

Klipp gräsmattan och kanterna med professionella redskap och få din park och dina grönområden att se bra och attraktiva ut för allmänheten eller kunderna.

Specialredskap förbättrar din prestanda

Med dedikerade redskap utvecklade med fokus på optimal prestanda och balans mellan maskin och redskap får du det bästa resultatet. Genom att kombinera detta med den enkla redskapsbytesfunktionen, kan du ändra funktionen på Park Ranger 2150 utan att förlora värdefull arbetstid.

Alla Egholm-redskap gör att du kan få jobbet gjort snabbt med ett perfekt resultat.

Det gröna redskapsprogrammet erbjuder en mycket mångsidig drift till en låg investering:

- Klippaggregat med multi, bakutkast eller uppsamling
- Gräsuppsamlare
- Häcksax
- Ogräsborste
- Slagklippare / vertikalskärare
- Kantskärare
- Miljökratta
- Lövsug
- Tippbar skopa
- Tippvagn
- Tippflak



Enkel transport av föremål

Park Ranger 2150 har två olika alternativ för transport av föremål. Tippvagnen och tippflaken. De är båda utformade för att göra det lättare att transportera bulkvaror som park- och trädgårdsavfall.



Bekämpa ogräs med miljökratta

Att hålla grusvägarna fria från ogräs utan att använda bekämpningsmedel kräver täta insatser. Med en räfsbredd på 110 cm är miljökrattan en mycket användbar partner för detta ändamål.



Rena och säkra gångar och gräsmattor

Lövsugen rengör effektivt efter avlövnings och häckklippning. Den har en arbetsbredd på 105 cm, och med lövsugsslangens kan den nå ännu mindre tillgängliga områden som bakom parkbänkar och runt häckar.



Rotor-, multi- eller uppsamlingsklippare - det är ditt val

Rotorklipparna 1000, 1200 eller 1500 är gjorda för att bibehålla det goda utseendet på smala gräsgångar. De är snabba, robusta och effektiva när du klipper och klipper om gräset och blåser ner det fina gräsklippen i gräsmattan som kompost (multiklippersats är tillval). Tack vare sin midjestyrd konstruktion är klipparna extremt manövrerbara och kan ta sig runt nästan var som helst. Klipparen 1000 erbjuder även en extra uppsamlingsats.



Tidsbesparande arbetsprocess

Att klippa gräset och samla upp det i ett arbetsförfarande sparar mycket tid. Tömningen av uppsamlingstanken sköts direkt från hytten och den höga tippningsnivån (1,8 m) gör det möjligt att tömma tanken direkt i en behållare.



En perfekt finish på gräsmattan

Den hydrauliska kantskäraren upprätthåller effektivt gräsmattans kanter, oavsett form. Hörn och böjar klipps perfekt. Gräskanten klipps först och förfinas därefter - två jobb görs samtidigt.



Långt gräs och mossa har ingen chans

Klipparen klipper allt gräs, oavsett höjd eller tjocklek. Genom att byta slagorna mot vertikala blad omvandlas den till en vertikalskärare, som hanterar mossa och ogräs utan behov av bekämpningsmedel. Ett diversifierat och effektivt redskap.

Klara vintern på ett säkert sätt

- låt Park Ranger 2150 hjälpa dig med vinteruppgifter

Klara av vintersäsongen - med lätthet

När vintern för med sig snö och isiga ytor, klarar Park Ranger 2150 alla utmaningar. De kompakta måtten på Park Ranger 2150 gör att du kan röja områden där manuellt arbete normalt är det enda alternativet. Den kör med lätthet på gator, gångvägar, trottoarer, parkeringsplatser, etc. Från den bekväma förarhytten har operatören fri sikt och kan effektivt klara alla utmaningar under vintersäsongen.

Dedikerade kvalitetsredskap för svåra förhållanden

De krav som orsakas av svåra väderförhållanden återspeglas i kvaliteten på Egholms redskap för vinterdrift. Alla redskap är utformade för att ge effektiv och dedikerad prestanda.

Redskap för vinterarbete:

- Snöborste
- Snöslunga
- Snöplog
- Vikplog
- Salt- och sandspridare

Två uppgifter i en process

De främre redskapen kan arbeta tillsammans med salt- och sandspridaren så att du kan göra två jobb samtidigt - dubbelt så effektivt.

Ha ett fast grepp när det är halt

Om du tappar greppet på ett hjul, säkerställer 4-hjulsdriften att kraften automatiskt överförs till det motsatta hjulet på samma sida av maskinen.



Vikplog

När tung och isig snö täcker marken, behöver du ha vikplogen nära till hands. Den använder spetsen på V-plogen för att skära igenom tung och inkapslad snö, separera och skjuta den till båda sidor. Även stora mängder snö avlägsnas med lätthet. Att använda snöplogen, vikplogen eller snöborsten tillsammans med salt- eller sandspridaren klarar du till och med två uppgifter i ett.



Snöslunga

Snöslungan är till för att röja stora mängder snö. Den driver genom snödrivorna med en röjningsbredd på 1 meter, klarar upp till 50 cm tjock snö. Utkastet är hydrauliskt justerbart så att flödesriktningen kan styras utan att operatören lämnar sitt säte.



Snöplog

Snöplogen klarar upp till 350 mm tung snö. Arbetsbredden är mellan 1130 och 1300 mm, beroende på bladets vinkel. Maximal vinkel är 30° och den justeras från hytten.



Snöborste

Snöborsten är perfekt för vinterns första snö. Den kommer att avlägsna snö till ett djup av 150 mm helt - även när terrängen är ojämn. Vinkeln, rotationshastigheten och rotationsriktningen kan justeras från hytten för bästa möjliga resultat.



Salt- och sandspridare


Salt- och sandspridaren är trattformad och har en omrörare i tanken som säkerställer att materialet når utmatningsskruven. Även fuktigt material kommer att flöda fritt. Spridningsbredden kan vid behov ökas upp till 5 meter - mycket effektivt vid behandling av frysta parkeringsplatser.

Omsorg för operatören

Park Ranger 2150 har en fullt testad och beprövad funktionalitet

Sedan den första versionen lanserades 1995 som Powerflex och år 2000 som modellen 2100, har den nuvarande Park Ranger 2150 nästan 25 års hårt arbete på sin meritlista. Egholm har kontinuerligt förbättrat och finjusterat dess funktioner och tillförlitlighet oavsett om det är för markunderhåll, vinterservice eller sopning.

Vänder på en femöring och gör det enkelt för dig: Den midjestyrda Park Ranger 2150 erbjuder maximal manövrerbarhet och den kompakta designen ger tillgång till smala gångar och i låga byggnader som underjordiska parkeringshus etc.



Minskad ljudnivå: Den miljövänliga Stage V-motorn går på ca 600 färre varv jämfört med den tidigare Stage IIIB-motorn. Detta innebär färre vibrationer och minskad bullernivå.

Park Ranger 2150 och Egholm fokuserar på ergonomi och enkel åtkomst till förarsätet samt driften av alla funktioner och handtag - för att uppnå maximal operatörskomfort.

Alla nya operatörer kan känna sig trygga bakom ratten efter några minuters introduktion. Med sin enkla drift och sitt breda utbud av specialiserade redskap är den trogna arbetshästen i kärnan av vilket garage som helst i staden, parken eller industriområdet.

Mer än 6000

Park Rangers i drift över hela världen



Redskapsbyte

Med Park Ranger 2150 sker övergången från ett redskap till ett annat på mindre än 4 minuter - inga verktyg behövs!



Lätt som en fjäder

Tack vare sin lätta vikt (560 kg utan hytt) och sitt låga marktryck, är Park Ranger 2150 ofarlig för gröna områden och lämnar få spår och inga skador.



110 cm

inre vänddiameter

Åtkomst till alla områden: Tack vare den kraftfulla midjestyrningen, har Park Ranger 2150 en otroligt liten inre vänddiameter på bara 1100 mm, så att operatören kan komma åt begränsade utrymmen och köra nära hinder. Och då basmaskinen endast väger 610 kg (med hytt), är marktrycket tillräckligt lågt för användning på känsliga ytor som gräsmattor och trottoarer.



300 cm vänddiameter - yttre

Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabebærere som holder veje, parker og udomsrum områder rene og indbydende året rundt. Vi leverer funktionelle kvalitetsmaskiner og redskaber til mennesker som gør en hederlig dags arbejde for at holde vores stæder rene og attraktive. Med specialredskaber udviklede for maskinerne, leverer Egholms maskiner perfekte resultater uanset opgaven. Bygget af håndværkere i Danmark, anvendes Egholms maskiner i stæder og parker over hele verden.

Honest Machines.

Egholms redskabebærere udvikles af mennesker som brænder for teknik og innovation. Vi lytter på de som kører, anvender og serverer Egholms maskiner, eftersom de er de sande eksperter. Det er vores opgave at konstruere, bygge og markedsføre redskabebærere som leverer perfekte resultater i virkelige livet. Egholms maskiner er ærlige maskiner - ikke bare for at de leverer komfort, sikkerhed og stærke resultater: de er også en god investering for næste år og giver dig en positiv afkastning på din investering.

Honest People.

Vi vil at du skal se os som din partner på alle måder. Og vi insisterer altid på tillid, troværdighed og ærlighed i vores samarbejde med dig og med vores netværk af återförsäljare og servicepartnere. Vi er opretholdende og direkte i vores kommunikation og i vores kontakter med alle. Vår tro på hårdt arbejde og vilje til kompromis hjælper os at levere den kvalitet som vi er kendte for. Og vi tror også at det efterspejles af de maskiner vi bygger for dig.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.se - info@egholm.dk